

Ergebnisse der Getreideernte 2025

Luisa Köhler

Die Getreideernte 2025 verlief durch die vielen Niederschläge im Juli, welche die Ernte immer wieder unterbrochen haben, nicht optimal. Auch wenn die Erträge im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, begünstigte der Regen die Ausbreitung von Pilzinfektionen im Getreide, wodurch es wiederum zur Bildung von Mykotoxinen kommen kann.

Die durchschnittlichen Inhaltsstoffe der Getreide im Erntejahr 2025 sind in Tab. 1 gezeigt:

Tab. 1: Ergebnisse der Getreideernte 2025

Parameter	Weizen	Gerste	Roggen	Triticale	Hafer
Trockensubstanz [g\kg]	864	863	855	860	872
Rohasche [g/kg TS]	17	23	18	18	31
Rohprotein [g/kg TS]	128	108	91	112	107
Rohfaser [g/kg TS]	30	58	27	28	130
Rohfett [g/kg TS]	19	21	14	17	35
Stärke [g/kg TS]	652	611	649	699	446
Zucker [g/kg TS]	35	28	62	44	18
aNDF _{om} [g/kg TS]	121	183	140	119	363
ADF _{om} [g/kg TS]	39	70	38	39	175
ME Geflügel [MJ/kg TS]	14,3	13,0	13,5	14,6	10,6
ME Schwein [MJ/kg TS]	15,5	15,2	15,3	15,5	14,9
ME Rind [MJ/kg TS]	13,4	13,1	13,4	13,4	12,6
NEL Rind [MJ/kg TS]	8,5	8,3	8,6	8,5	7,8
GE (GfE_2023) [MJ/kg TS]	18,5	18,4	18,1	18,2	18,8
OMD _{FAN1} [%]	87	87	90	89	74
ME (GfE_2023) [MJ/kg TS]	13,2	13,1	13,4	13,2	11,2

Trockensubstanz-Gehalt

Der Trockensubstanzgehalt der eingeschickten Getreideproben lag durchschnittlich bei 86 % mit einer Spannweite von 81 -91 %. Dabei tritt kein grundlegender Unterschied zwischen den Getreidearten sowie zum Vorjahr auf. Während für Gerste der Anteil an Proben mit einem TS-Gehalt < 860 g/kg auf 35% gesunken ist, so gab es beim Weizen einen starken Anstieg um 10%. 2024 lag der Anteil an Proben < 860 g/kg noch bei 29 %, im Jahr 2025 liegt er bei 39 %. Begründen lässt sich das vor allem mit der diesjährigen Wetterlage zur Ernte. Die Gerste konnte

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:

<https://www.lkvsachsen.de/footer/navi/datenschutzerklaerung/>

noch weitestgehend ohne Probleme gedroschen werden, während sich dann längere Regenperioden einschoben. Zum Teil wurde deshalb der Weizen feuchter gedroschen, um die Qualitäten des Getreides zu sichern und diesen gegebenenfalls noch nachzutrocknen. Für Roggen, Triticale und Hafer liegen die Anteile an Proben < 860 g/kg bei 62 %, 41 % und 29 %, was dem Niveau der Vorjahre entspricht. Für diese Proben besteht ohne Nachtrocknung eine erhebliche Gefahr für mikrobiologischen Verderb.

Tab. 2: Trockensubstanzgehalte [g/kg]

Probenart	Trockensubstanz [g/kg]			Anteil Proben < 860 g/kg [%]
	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}	
Weizen	864	811	911	38,9
Gerste	863	808	918	34,7
Roggen	855	818	894	62,4
Triticale	860	813	888	41,2
Hafer	872	817	913	29,4

Rohprotein-Gehalt

Der durchschnittliche Rohproteingehalt aller Weizenproben lag im Jahr 2025 um 1 % höher als im Vorjahr bei 12,8 %. Ursachen für den höheren Rohproteingehalt könnten die Niederschläge in der Kornfüllungsphase und die damit zusammenhängende, gute Nährstoffverfügbarkeit im Boden zu dieser Zeit sein. Der Rohproteingehalt von Roggen ist ebenso wie beim Weizen im Vergleich zum Vorjahr um fast 1 % gestiegen. Gerste und Hafer zeigten keine wesentlichen Veränderungen. Insgesamt liegen die Rohproteingehalte ähnlich wie in den letzten Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies ist bei der Rationsberechnung zu berücksichtigen, da viele Tabellenwerke und Datenbanken von höheren Rohproteingehalten ausgehen.

Tab. 3: Rohproteingehalte [g/kg TS]

Probenart	Rohprotein [g/kg TS]			Anteil Proben <100g/kg TS
	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}	
Weizen	128	86	185	8,4
Gerste	108	66	149	26,7
Roggen	91	68	131	79,2
Triticale	112	77	165	23,7
Hafer	107	87	142	36,0

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:

<https://www.lkvsachsen.de/footer/navi/datenschutz/erklaerung/>

Stärke- und Zucker-Gehalt

Die Stärke- und Zuckergehalte aller Getreidearten liegen weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Einzige Ausnahme stellt der Stärkegehalt von Weizen dar, da dieser im Vergleich zum Vorjahr um 62 g/kg TS gesunken ist. Dies steht in Zusammenhang mit den höheren Rohproteingehalten in diesem Jahr. Im Getreidekorn wurde quantitativ mehr Protein als Stärke gebildet.

Tabelle 4: Stärke- und Zuckergehalt [g/kg TS]

Probenart	Stärke [g/kg TS]			Zucker [g/kg TS]		
	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}
Weizen	652	750	699	35	23	47
Gerste	611	544	679	28	17	39
Roggen	649	610	696	62	43	71
Triticale	699	631	746	44	28	60
Hafer	446	343	530	18	9	26

Rohfaser- und ADF_{om}-, aNDF_{om}-Gehalte

Sowohl die Rohfaser- als auch die ADF_{om}- und aNDF_{om}-Gehalte zeigen keinen merklichen Unterschied zum Vorjahr. Es zeigte sich ein leichter Anstieg im aNDF_{om}-Gehalt bei Hafer um 18 g/kg TS. Auffällig sind hierbei vor allem die, im Gegensatz zu den anderen Getreidearten, vergleichsweise hohen Rohfaser-, ADF_{om} und aNDF_{om}-Gehalte. Sollte Hafer in Rationen eingesetzt werden, ist dieser Fakt unbedingt zu berücksichtigen.

Tab. 5: Rohfasergehalt [g/kg TS]

Probenart	Rohfaser [g/kg TS]		
	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}
Weizen	30	11	50
Gerste	58	37	75
Roggen	27	21	35
Triticale	28	22	42
Hafer	130	94	167

Tab. 6: ADF_{om} und aNDF_{om}-Gehalte

Probenart	ADF _{om} [g/kg TS]			aNDF _{om} [g/kg TS]		
	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}
Weizen	39	28	60	121	67	174
Gerste	70	45	96	183	130	235
Roggen	38	29	49	140	113	168
Triticale	39	27	55	119	85	159
Hafer	175	125	219	363	288	480

Energiegehalt Wiederkäuer

Tab. 7: Umsetzbare Energie (ME) und Netto-Energie (NEL) [MJ/kg TS]

Probenart	ME [MJ/kg TS]			NEL [MJ/kg TS]		
	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}	Mittelwert	Min _{0,997}	Max _{0,997}
Weizen	13,4	13,2	13,5	8,5	8,4	8,7
Gerste	13,1	12,9	13,3	8,3	8,2	8,5
Roggen	13,4	13,3	13,5	8,6	8,5	8,6
Triticale	13,4	13,2	13,5	8,5	8,4	8,6
Hafer	12,6	12,2	12,9	7,8	7,6	8,1

Insgesamt konnten trotz einiger unterbrechender Regenperioden gute Ergebnisse bei der Getreideernte 2025 erreicht werden. In weiteren Blogbeiträgen folgen die Auswertungen zu den analysierten Mineralstoffen, zur Mykotoxinbelastung sowie zur Proteinqualität der fünf Getreidearten.

Stand: Oktober 2025

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:

<https://www.lkvsachsen.de/footer/navi/datenschutz/erklaerung/>