

Untersuchungsauftrag - Wasseranalytik -

bei Kunden außerhalb der BRD : USt-Ident-Nr.:

*auszufüllende Pflichtfelder

Name* :
Betrieb* :
Straße* :
PLZ* : Ort* :
Entnahmezeitpunkt* :
Entnahmetemperatur* :
Entnahmeort* :
Tierart* :

Debitor* :
Telefon/Fax/Email:
Datum der Probenahme* :
Probenehmer:
vom Labor auszufüllen:
Eingangsdatum:
Eingangstemperatur:
Natriumthiosulfat: ja nein

Gewünschte Untersuchungen bitte ankreuzen:

benötigte Probenmenge

Brauch und Prozesswasser **Trinkwasser für nicht amtliche Zwecke** **500 ml**

- mikrobiologische Analyse (Koloniezahl bei 22°C und 36°C, coliforme Bakterien, E. coli, Enterokokken)
 Legionellen
 chemische Analyse (pH-Wert, Ammonium, Nitrat, Gesamthärte, Ca, Mg, K, SO₄, Fe, Mn)

Trinkwasser **500 ml**

- mikrobiologische Analyse (Koloniezahl bei 22°C und 36°C, coliforme Bakterien, E. coli)
 chemische Analyse (pH-Wert, Ammonium, Nitrat, Gesamthärte, Ca, Mg, K, SO₄, Fe, Mn)

Bewässerungswasser **1250 ml**

- mikrobiologische Analyse (Fäkalstreptokokken, E. coli, Salmonellen)
 bei **Benetzung** der für den Rohverzehr geeigneten Pflanzenteile
 ohne Benetzung der für den Rohverzehr geeigneten Pflanzenteile
 chemische Analyse (pH-Wert, Gesamthärte, elektrische Leitfähigkeit, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Chlorid, Sulfat, Nitrat)

Trinkwassercheck "Initiative zum Tierwohl" (für Schweine)

- Brunnen** physikalisch-chemische u. mikrobiologische Parameter **500 ml**
(pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Fe, Nitrat, Sulfat, Koloniezahl bei 22°C und 37°C, E.coli)
 öffentliche Wasserversorgung nur mikrobiologische Parameter **500 ml**
(Koloniezahl bei 22°C und 37°C, E.coli)

Zusatzuntersuchungen:

- Clostridium perfringens **1000 ml**
 Pseudomonas aeruginosa **200 ml**
 Salmonella spp. **1000 ml**
 Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber) **250 ml**
 Sonstige chemische Parameter:

- Ich möchte **keine** Bewertung der Analysenergebnisse (Konformitätsbewertung). Bitte beachten Sie, dass dies zu Mehrkosten führt.
 Ich möchte **keine** Vergabe an ein Fremdlabor. Dies führt dazu, dass die angebotene Untersuchung nicht durchgeführt werden kann.

Unterschrift des Einsenders:.....

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: <https://www.lkvsachsen.de/footer/navi/datenschutzerklaerung/>
Es gelten die AGBs in der aktuell gültigen Fassung.