



Untersuchungsauftrag - Wasseranalytik -

bei Kunden außerhalb der BRD : USt-Ident-Nr.:

Name:.....
 Betrieb:.....
 Straße:.....
 PLZ:..... Ort:.....
 Entnahmezeitpunkt:.....
 Entnahmetemperatur:.....
 Entnahmeort:.....
 Tierart:

Debitor:
 Telefon/Fax/Email:.....
 Datum der Probenahme:.....
 Probenehmer:
vom Labor auszufüllen:
 Eingangsdatum:.....
 Eingangstemperatur:.....
 Natriumthiosulfat: ja nein

Gewünschte Untersuchungen bitte ankreuzen:

benötigte Probenmenge

o Brauch und Prozesswasser	Trinkwasser für <u>nicht</u> amtliche Zwecke	500 ml
-----------------------------------	--	--------

- mikrobiologische Analyse (Koloniezahl bei 22°C und 37°C, coliforme Bakterien, E. coli, Enterokokken)
- Legionellen
- chemische Analyse (pH-Wert, Ammonium, Nitrat, Gesamthärte, Ca, Mg, K, SO₄, Fe, Mn)

o Tränkwasser		500 ml
----------------------	--	--------

- mikrobiologische Analyse (Koloniezahl bei 22°C und 37°C, coliforme Bakterien, E. coli)
- chemische Analyse (pH-Wert, Ammonium, Nitrat, Gesamthärte, Ca, Mg, K, SO₄, Fe, Mn)

o Bewässerungswasser		1250 ml
-----------------------------	--	---------

- mikrobiologische Analyse (Fäkalstreptokokken, E. coli, Salmonellen)
 - bei **Benetzung** der für den Rohverzehr geeigneten Pflanzenteile
 - ohne Benetzung** der für den Rohverzehr geeigneten Pflanzenteile
- chemische Analyse (pH-Wert, Gesamthärte, elektrische Leitfähigkeit, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Chlorid, Sulfat, Nitrat)

o Tränkwassercheck "Initiative zum Tierwohl" (für Schweine)		
--	--	--

- Brunnen** physikalisch-chemische u. mikrobiologische Para 500 ml
 (pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Fe, Nitrat, Sulfat, Koloniezahl bei 22°C und 37°C, E.coli)
- öffentliche Wasserversorgung** nur mikrobiologische P: 500 ml
 (Koloniezahl bei 22°C und 37°C, E.coli)

Zusatzuntersuchungen:

- Clostridium perfringens 1000 ml
- Pseudomonas aeruginosa 200 ml
- Salmonella spp. 1000 ml
- Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber) 250 ml

.....
 (Unterschrift des Einsenders)

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: <https://www.lkvsachsen.de/footer/navi/datenschutzerklaerung/>